

Patientenanamnese

Lieber Patient, um Komplikationen bei Ihrer Behandlung zu vermeiden, bitten wir Sie diesen Bogen sorgfältig zu lesen und auszufüllen. Bei Unklarheiten bitten wir Sie ein Fragezeichen einzutragen.

Patientendaten:

Name	Vorname	Geburtsdatum
Straße, Hausnummer		PLZ/Wohnort
Telefonnummer	E-Mail	

Sind Sie Raucher? JA / NEIN
 Treiben Sie Sport? JA / NEIN
 Sind Sie schwanger? JA / NEIN
 Stillen Sie? JA / NEIN

Hatten Sie Operationen/Verletzungen im Kopf-Gesichts-Halsbereich? JA / NEIN
Wenn ja, führen Sie diese bitte näher aus:

Wurde bei Ihnen bereits eine Hyaluron Behandlung durchgeführt? JA / NEIN
Wenn ja, führen Sie diese bitte näher aus:

Behandelte Region	Name des Hyaluron-Fillers	Datum der Behandlung

Befinden Sie sich derzeit in Behandlung mit Fruchtsäurepeelings, Dermabrasion, Botox, Laser, oder einer anderen dermatologischen Behandlung?
 JA / NEIN *Wenn ja, führen Sie diese bitte näher aus:*

Leiden Sie an Allergien, Unverträglichkeiten, Überempfindlichkeiten (z.B. Medikamente, tierische Eiweiße, Pollen)? JA / NEIN
Wenn ja, führen Sie diese bitte näher aus:

Wie viele Infekte (z.B. Erkältung, Nasennebenhöhlenentzündungen) hatten Sie in den letzten 12 Monaten: _____

Leiden Sie akut an Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber o.ä.? JA / NEIN
 Haben Sie in den letzten 7 Tagen eine Impfung erhalten? JA / NEIN
 Hatten Sie schon einmal Probleme mit einer lokalen Betäubung (z.B. beim Zahnarzt)? JA / NEIN
 Haben Sie in den letzten 14 Tagen eine lokale Betäubung erhalten? JA / NEIN
 Bekommen Sie leicht blaue Flecke? JA / NEIN

Liegt, oder lag eine der folgenden Erkrankungen bei Ihnen vor (Zutreffendes bitte markieren):

Bluthochdruck / niedriger Blutdruck / Ohnmachten / Herzinfarkt / Herzrhythmusstörungen / Herzinsuffizienz / Angina pectoris / Thrombose / Schlaganfall / Blutgerinnungsstörung / Anämie / Wundheilungsstörung / wulstige Narben/Keloide / Akne / Rosacea/Couperose / Herpes(Lippen) / Ekzeme / Neurodermitis / Gemütskrankheiten / Spritzenphobien / Krampfanfälle / Krebserkrankungen / Lebererkrankungen / Nierenerkrankungen / Schilddrüsenerkrankungen / Diabetes mellitus Typ1 / Typ2 / Morbus Crohn/Colitis ulcerosa / Rheuma / Sklerodermie / Psoriasis / Lupus / Multiple Sklerose / Autoimmunerkrankung / Asthma / COPD / chronische Bronchitis / Hepatitis / HIV / Arthrose / Sonstiges: _____

Haben Sie in den letzten 10 Tagen blutverdünnende Medikamente (z.B. Aspirin, Antibiotika, Diclofenac, Ibuprofen, Novalgin)? JA / NEIN

Wenn ja, welche: _____

Nehmen Sie regelmäßig Medikamente und/oder Nahrungsergänzungsmittel ein? JA / NEIN

Wenn ja, welche: _____

Kommen Sie auf Empfehlung? JA / NEIN *Wenn ja, durch wen:* _____

Datum, Ort

Unterschrift des Patienten*

** Mit meiner Unterschrift bestätigen ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Selbstverständlich unterliegen Ihre Angaben der gesetzlichen Schweigepflicht.*

Wichtige Informationen

Patientendaten:

Name	Vorname	Geburtsdatum
------	---------	--------------

Bei Hyaluronfertigspritzen handelt es sich um vernetzte (haltbar gemachte) oder unvernetzte Gels, die biotechnologisch hergestellt werden und viskoelastische Eigenschaften besitzen.

Die durchschnittliche Wirkungsdauer beträgt in der Regel zwischen acht bis zwölf Monate und hängt von mehreren Faktoren ab: vom Vernetzungsgrad des gewählten Produktes, dem Hauttyp des Patienten (genetische Konstitution), dem Schweregrad der zu korrigierenden Falte, dem Injektionsbereich (u.a. Regionen mit viel Bewegung, z.B. Lippen), dem Injektionsvolumen, dem täglichen Zigaretten- und Wasserkonsum des Patienten, sowie vom allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten.

Bei den Meso-Anwendungen werden durch viele kleine, oberflächliche Einstiche ein sog. Meso-Cocktail (unvernetztes Hyaluron plus Wirkstoffen) oder im Falle der Carboxy-Therapie CO₂-Gas, sowie beim „Vampire-Lift“ das plättchenreiche Plasma, kurz PRP, in die obere Dermis (Lederhaut) und tiefe Epidermis (Oberhaut) eingebracht (Ausnahme: Bei der Cellulite-Behandlung wird subkutan injiziert, d.h. das Unterhautfettgewebe ist Ziel der Therapie). Dadurch wird der natürliche Reparaturmechanismus der Haut aktiviert und gleichzeitig wertvolle Substanzen dafür im Gewebe bereitgestellt. Da dies relativ oberflächlich geschieht, werden die Wirkstoffe nicht umgehend über den Blutkreislauf abtransportiert, sondern verbleiben als Depot auch noch Tage und Wochen nach der Behandlung am Ort.

Der Erfolg einer Behandlung mit Hyaluron-Fillern und den Meso-Anwendungen hängt von einigen Faktoren ab:

1. Jeder Mensch ist ein Individuum, und daher sind Ergebnisse nicht vergleichbar.
2. Auch sind dieselben Regionen beider Gesichtshälften nicht gleich. Vorerkrankung (z.B. Entzündungen), Traumata, Piercing u.a. verursachen Vernarbungen im Gewebe, wodurch sich u.a. Gewebzüge und die Elastizität der Haut verändern. Auch natürliche Faszienzüge zählen dazu. Dies muss nicht äußerlich auffallen, kann aber durch eine Behandlung mit Hyaluron-Fillern deutlich besser werden.
3. Die Einlagerung in die Haut und das Anreichern des Hyalurons mit Wasser ist ein Prozess, der bei den meisten 3-4 Wochen dauert. Erst dann ist das vollständige Ergebnis erreicht. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, ist ein Wasserkonsum von 1,5l- 2,0l täglich äußerst wichtig.
4. Meso-Anwendungen sind „schleichende Prozesse“, d.h. die Wirkung ist oft erst nach mehreren Anwendungen zu erkennen. Es bedarf ferner einer „Kur-Anwendung“, d.h. mehrere Anwendungen in kurzen Abständen und Auffrischungen in größeren, regelmäßigen Abständen.
5. **Wie bei jeder medizinischen Behandlung gilt auch für die ästhetischen Anwendungen, dass es keine Garantie auf Erfolg gibt.**

Volumenaufbauten (sog. Augmentationen)

1. Im Rahmen von Augmentationsbehandlungen verändert sich das Gesicht. Daher werden diese bei lips/face/body schrittweise und kontrolliert in mehreren Terminen durchgeführt.
2. Es ist durchaus im Rahmen des üblichen, dass nach einer ersten Behandlung mit Hyaluron-Fillern der Organismus das Hyaluron schneller abbaut, sodass eine oder mehrere Folgebehandlungen nötig sein können, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
3. Dennoch kann nur mit den anatomischen Vorgaben gearbeitet werden.
4. Bei Lippenvolumen ist zusätzlich Folgendes zu beachten:
 - a. Bei lips/face/body werden pro Behandlung bis zu 1ml eines Hyaluron-Fillers, der passen für das Lippengewebe ist, verwendet.
 - b. Das Endergebnis, das nach ca. 3-4 Wochen in der Regel erreicht wird, pendelt sich zwischen dem Ausgangszustand und dem leicht angeschwollenen Zustand (direkt nach der Behandlung) ein.
 - c. Asymmetrien, die kurz nach der Behandlung sichtbar sind, stammen in der Regel von der zeitversetzt einsetzenden Schwellung, blauen Flecken oder Stauung der Gewebsflüssigkeit (sog. Lymphstau). Sollte die Asymmetrie auch noch 2 Wochen nach Behandlung sichtbar sein, melden Sie sich zwecks Begutachtung.
 - d. Sobald die Schwellung nach ca. 7-10 Tagen abgeklungen ist, wird das Hyaluron nicht mehr als Fremdkörper wahrgenommen. Es hat sich in das weiche Lippengewebe eingepasst, ist jedoch nicht „weg“ oder abgebaut.
 - e. Sollte nach Abklingen der Schwellung mehr Volumen erwünscht sein, so kann eine Folgebehandlung nach frühestens 4 Wochen durchgeführt werden.
 - f. In einigen Fällen kann es nach einer Behandlung der Lippen zur Reaktivierung eines Herpes labialis (Lippenherpes) kommen. Sollte eine Erkrankung bekannt sein, empfiehlt sich die vorsorgliche Einnahme eines virenhemmenden Mittels beginnend 2 Tage vor der Behandlung und in Absprache mit Ihrem behandelnden Arzt. Infolge einer Herpesinfektion können Asymmetrien entstehen.

Indikation

- Korrektur von Linien, Fältchen und Falten sowie Volumenverlusten oder Volumenaufbauten im Gesichtsbereich, Hals, Dekollete und Händen.
- Cellulite
- Haarausfall
- Narben, Dehnungsstreifen (Striae), Akne, Rosacea

Alternativ zu Dermafillern aus Hyaluronsäure können Meso-, Carboxy- oder PP-Anwendungen angewandt werden.

Wichtige Informationen

Patientendaten:

Name

Vorname

Geburtsdatum

Kontraindikation

Bitte beachten Sie das es bei folgenden Punkten zu eventuellen Kontraindikationen kommen kann:

- Schwangerschaft und Stillzeit
- akute Infektionen oder Erkältungen
- Hypersensibilität gegen einen der Inhaltsstoffe oder des Betäubungsmittel (Creme oder Spritze)
- Autoimmunerkrankungen oder Erkrankungen, die das Immunsystem schwächen
- nicht ausgeheilte Hauterkrankungen oder-störungen, auch Pigmentstörungen im geplanten Behandlungsareal
- Keloidbildung
- Vorbehandlungen mit permanenten Produkten, Hyaluron-Filler anderer Hersteller vor weniger als 6 Monaten, Restylan, Perlane vor weniger als 12 Monate
- infektiöse Zahn-/Kiefer-/Zahnfleischerkrankungen, Entzündungen im HNO-Bereich (z.B. Nasennebenhöhlenentzündung), unbehandelte oder vor weniger als eine Woche behandelte Zahnabzesse
- Blutgerinnungsstörungen, Einnahme blutgerinnungshemmender Medikamente
- Dermabrasion, chemisches Peeling, Laser-, Botox-Behandlung vor weniger als 4 Wochen
- mangelhafte Kooperation, un stabile psychische Konstellation und/oder unrealistische Erwartungen des Patienten

Risiken und Nebenwirkungen

- Rötungen, Kratzer, Hämatome ("blaue Flecken"), Ödeme, Schwellungen, Hautjucken, Schmerzen/Druckgefühl an der Injektionsstelle, leichtes Druckgefühl beim Atmen nach einer Carboxybehandlung
 - Verhärtungen oder tastbare Schwellung im Bereich der behandelten Region
 - in seltenen Fällen Pigmentstörungen
 - das Ergebnis erfüllt nicht die Erwartung
 - Kreislaufreaktionen bei ängstlich-sensiblen Personen
 - äußerst seltene Nebenwirkungen: Nekrose mit möglichen Konsequenzen (z.B. Erblindung), Infektionen, Abszessbildung, Granulome, Nervenschäden, Überempfindlichkeitsreaktionen, Gasembolie (Carboxybehandlungen)
- * Ich habe den Abschnitt „Kontraindikation“ sowie „Risiken und Nebenwirkung“ gelesen und verstanden.
Ich wurde hierzu ausreichend aufgeklärt und meine Fragen dazu wurden zu meiner vollen Zufriedenheit beantwortet.

X

*Unterschrift des Patienten

Empfehlungen für die Zeit nach der Injektion

- Bei Schwellungen, Hämatombildung: Arnica D6 (3 Tage, 3x täglich 5 Globulis), Enzyme (z.B. Bromelain), Heparin-Salbe, Hydrocort-Salbe (in Ausnahmen), sporadisches Kühlen (kühles Wasser, Kühlpads)
- unmittelbar und bis zu 12 Stunden nach der Behandlung kein Makeup, Cremes oder andere Kosmetika auf die behandelten Regionen auftragen und die Berührung dieser vermeiden.
- 48 Stunden nach der Behandlung: kein Sport, Vollbäder, Alkohol, Massagen, Packungen, Lymphdrainagen, Elektrotherapien in der behandelten Region
- 7-8 Tage auf Saunabesuche verzichten
- 14 Tage Vermeidung intensiver Sonnen- und UV-Einstrahlung (z.B. Sonnenbank), wichtige Ereignisse (z.B. Familienfeiern, Vorstellungsgespräche), lange weite Reisen, Laser-, Dermabrasion-, Botox-Behandlung, chemisches Peeling in der behandelten Region
- Bei Auftreten von Nebenwirkungen oder Fragen setzen Sie sich unmittelbar mit uns in Verbindung.
Anaphylaktische (allergische) Reaktionen auf Hyaluron-Produkte sind bisher nicht beobachtet worden.

- * Ich habe die obige Information gelesen und verstanden. Mir sind die Verwendungen (Indikation) der Hyaluron-Filler, der Meso-, Carboxy- und PRP-Therapie erklärt worden. Des Weiteren bin ich aufgeklärt worden, wann eine Behandlung mit obigen Methoden nicht möglich ist (Kontraindikationen). Ich wurde über die möglichen Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt. Meine Fragen sind mir zu meiner vollen Zufriedenheit beantwortet worden. Ich habe keine weiteren Fragen und willige mit meiner Unterschrift in die Durchführung der Behandlung und dem festgelegten Therapieplan ein.

Datum, Ort

X

*Unterschrift des Patienten

Unterschrift des Therapeuten (HP)